

**rolamento 634-ZZ**<https://zsgrolamentos.com.br/rolamento-634-zz/>

## rolamento 634

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **4.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **16.0000** mm | largura - espessura de **5.0000** mm | peso de **0,0054 kg**

variações conhecidas para o rolamento **634**: **634-2RS** | **634-2Z** | **634-DDU** | **634-R-2RS** | **634-R-2Z** | **634-ZZ**

outras designações para o rolamento **634**: **W-634**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- [Descrição](#)
- [Especificação](#)
- [Avaliações](#)

## rolamento 634 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **634**

rolamento 634 série: **600**

rolamento 634 variações: **634-2RS | 634-2Z | 634-DDU | 634-R-2RS | 634-R-2Z | 634-ZZ**

rolamento 634 conversões: **W-634**

rolamento 634 medida interna (eixo-d): **4.0000** mm

rolamento 634 medida externa (tamanho-D): **16.0000** mm

rolamento 634 medida espessura (largura-B): **5.0000** mm

rolamento 634 medidas totais: **4x16x5** mm

rolamento 634 peso : **0,0054 kg**

rolamento 634 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

[link fabricante 1: 634](#)

[link fabricante 2: 634](#)

[link fabricante 3: 634](#)

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-634

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 4x16x5, 634, 634 2RS, 634 2Z, 634 DDU, 634 R-2RS, 634 R-2Z, 634 ZZ, 634DDU, 634R-2RS, 634R-2Z, 634R2RS, 634R2Z, 634ZZ, rolamento 634, rolamento 634 2RS, rolamento 634 2Z, rolamento 634 DDU, rolamento 634 R-2RS, rolamento 634 R-2Z, rolamento 634 ZZ, rolamento 634DDU, rolamento 634R-2RS, rolamento 634R-2Z, rolamento 634R2RS, rolamento 634R2Z, rolamento 634ZZ, rolamento W-634, rolamento W-634 2RS, rolamento W-634 2Z, rolamento W-634 DDU, rolamento W-634 R-2RS, rolamento W-634 R-2Z, rolamento W-634 R-ZZ, rolamento W-634 ZZ, rolamento W-634DDU, rolamento W-634R-2RS, rolamento W-634R-2Z, rolamento W-634R-ZZ, rolamento W-634R2RS, rolamento W-634R2Z, rolamento W-634RZZ, rolamento W-634ZZ, rolamento W634, rolamento W634 2RS, rolamento W634 2Z, rolamento W634 R-2RS, rolamento W634 R-2Z, rolamento W634 R-ZZ, rolamento W634 ZZ, rolamento W634-DDU, rolamento W634DDU, rolamento W634R-2RS, rolamento W634R-2Z, rolamento W634R-ZZ, rolamento W634R2RS, rolamento W634R2Z, rolamento W634RZZ, rolamento W634ZZ, W-634, W-634 2RS, W-634 2Z, W-634 DDU, W-634 R-2RS, W-634 R-2Z, W-634 R-ZZ, W-634 ZZ, W-634DDU, W-634R-2RS, W-634R-2Z, W-634R-ZZ, W-634R2RS, W-634R2Z, W-634RZZ, W-634ZZ, W634, W634 2RS, W634 2Z, W634 R-2RS, W634 R-2Z, W634 R-ZZ, W634 ZZ, W634-DDU, W634DDU, W634R-2RS, W634R-2Z, W634R-ZZ, W634R2RS, W634R2Z, W634RZZ, W634ZZ

### rolamento 634

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Peso</b>      | 0,0054 kg                    |
| <b>Dimensões</b> | 4,0000 × 16,0000 × 5,0000 mm |
| <b>grupo</b>     | 11 - rolamentos              |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>código</b>                    | 634   |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2RS, 2Z, DDU, R-2RS, R-2Z, ZZ                       |
| <b>categoria</b>                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| <b>série</b>                     | 600   |
| <b>construção</b>                | radial  |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas   |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 4.0000  |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 16.0000   |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 5.0000  |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 4x16x5  |
| <b>outras designações</b>        | W-634   |
| <b>iso</b>                       | abec-1  |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial    |
| <b>aplicação - segmento</b>      | industrial geral                                    |

---

**[link fabricante 1: 634](#)**

**[link fabricante 2: 634](#)**

**[link fabricante 3: 634](#)**

---

rolamento **634** medidas (mm): d: **4.0000** x D: **16.0000** x B: **5.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0

0

0

0

0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 634”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.