

# rolamento 636

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **6.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **22.0000** mm | largura – espessura de **7.0000** mm | peso de **0,0136 kg**

variações conhecidas para o rolamento **636**: **636-2RS | 636-2Z | 636-DDU | 636-R-2RS | 636-R-2Z | 636-ZZ**

outras designações para o rolamento **636**: **W-636**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

## rolamento 636 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **636**
rolamento 636 série: **600**
rolamento 636 variações: **636-2RS | 636-2Z | 636-DDU | 636-R-2RS | 636-R-2Z | 636-ZZ**
rolamento 636 conversões: **W-636**
rolamento 636 medida interna (eixo-d): **6.0000** mm
rolamento 636 medida externa (tamanho-D): **22.0000** mm
rolamento 636 medida espessura (largura-B): **7.0000** mm
rolamento 636 medidas totais: **6x22x7** mm
rolamento 636 peso : **0,0136 kg**
rolamento 636 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: 636**

**link fabricante 2: 636**

**link fabricante 3: 636**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-636

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos
Tags: 636, 636 2RS, 636 2Z, 636 DDU, 636 R-2RS, 636 R-2Z, 636 ZZ, 636DDU, 636R-2RS, 636R-2Z, 636R2RS, 636R2Z, 636ZZ, 6x22x7, rolamento 636, rolamento 636 2RS, rolamento 636 2Z, rolamento 636 DDU, rolamento 636 R-2RS, rolamento 636 R-2Z, rolamento 636 ZZ, rolamento 636DDU, rolamento 636R-2RS, rolamento 636R-2Z, rolamento 636R2RS, rolamento 636R2Z, rolamento 636ZZ, rolamento W-636, rolamento W-636 2RS, rolamento W-636 2Z, rolamento W-636 DDU, rolamento W-636 R-2RS, rolamento W-636 R-2Z, rolamento W-636 R-ZZ, rolamento W-636 ZZ, rolamento W-636DDU, rolamento W-636R-2RS, rolamento W-636R-2Z, rolamento W-636R-ZZ, rolamento W-636R2RS, rolamento W-636R2Z, rolamento W-636RZZ, rolamento W-636ZZ, rolamento W636, rolamento W636 2RS, rolamento W636 2Z, rolamento W636 R-2RS, rolamento W636 R-2Z, rolamento W636 R-ZZ, rolamento W636 ZZ, rolamento W636-DDU, rolamento W636DDU, rolamento W636R-2RS, rolamento W636R-2Z, rolamento W636R-ZZ, rolamento W636R2RS, rolamento W636R2Z, rolamento W636RZZ, rolamento W636ZZ, W-636, W-636 2RS, W-636 2Z, W-636 DDU, W-636 R-2RS, W-636 R-2Z, W-636 R-ZZ, W-636 ZZ, W-636DDU, W-636R-2RS, W-636R-2Z, W-636R-ZZ, W-636R2RS, W-636R2Z, W-636RZZ, W-636ZZ, W636, W636 2RS, W636 2Z, W636 R-2RS, W636 R-2Z, W636 R-ZZ, W636 ZZ, W636-DDU, W636DDU, W636R-2RS, W636R-2Z, W636R-ZZ, W636R2RS, W636R2Z, W636RZZ, W636ZZ

## rolamento 636

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,0136 kg |
| **Dimensões** | 6,0000 × 22,0000 × 7,0000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |

| | |
|---|---|
| **código** | 636 |
| **variante – sufixo** | 2RS, 2Z, DDU, R-2RS, R-2Z, ZZ |
| **categoria** | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| **série** | 600 |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 6.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 22.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 7.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 6x22x7 |
| **outras designações** | W-636 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: 636**

**link fabricante 2: 636**

**link fabricante 3: 636**

---

rolamento **636** medidas (mm): d: **6.0000** x D: **22.0000** x B: **7.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 636”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.