

**rolamento W-635-R-  
2RS**<https://zsgrolamentos.com.br/rolamento-w-635-r-2rs/>

## rolamento 635

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **5.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **19.0000** mm | largura - espessura de **6.0000** mm | peso de **0,0090** kg

variações conhecidas para o rolamento **635**: **635-2RS** | **635-2Z** | **635-DDU** | **635-R-2RS** | **635-R-2Z** | **635-ZZ**

outras designações para o rolamento **635**: **W-635**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- [Descrição](#)
- [Especificação](#)

• Avaliações

## rolamento 635 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **635**

rolamento 635 série: **600**

rolamento 635 variações: **635-2RS | 635-2Z | 635-DDU | 635-R-2RS | 635-R-2Z | 635-ZZ**

rolamento 635 conversões: **W-635**

rolamento 635 medida interna (eixo-d): **5.0000** mm

rolamento 635 medida externa (tamanho-D): **19.0000** mm

rolamento 635 medida espessura (largura-B): **6.0000** mm

rolamento 635 medidas totais: **5x19x6** mm

rolamento 635 peso : **0,0090** kg

rolamento 635 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

[link fabricante 1: 635](#)

[link fabricante 2: 635](#)

[link fabricante 3: 635](#)

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-635

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 5x19x6, 635, 635 2RS, 635 2Z, 635 DDU, 635 R-2RS, 635 R-2Z, 635 ZZ, 635DDU, 635R-2RS, 635R-2Z, 635R2RS, 635R2Z, 635ZZ, rolamento 635, rolamento 635 2RS, rolamento 635 2Z, rolamento 635 DDU, rolamento 635 R-2RS, rolamento 635 R-2Z, rolamento 635 ZZ, rolamento 635DDU, rolamento 635M, rolamento 635R-2RS, rolamento 635R-2Z, rolamento 635R2RS, rolamento 635R2Z, rolamento 635ZZ, rolamento W-635, rolamento W-635 2RS, rolamento W-635 2Z, rolamento W-635 DDU, rolamento W-635 R-2RS, rolamento W-635 R-2Z, rolamento W-635 R-ZZ, rolamento W-635 ZZ, rolamento W-635DDU, rolamento W-635R-2RS, rolamento W-635R-2Z, rolamento W-635R-ZZ, rolamento W-635R2RS, rolamento W-635R2Z, rolamento W-635RZZ, rolamento W-635ZZ, rolamento W635, rolamento W635 2RS, rolamento W635 2Z, rolamento W635 R-2RS, rolamento W635 R-2Z, rolamento W635 R-ZZ, rolamento W635 ZZ, rolamento W635-DDU, rolamento W635DDU, rolamento W635R-2RS, rolamento W635R-2Z, rolamento W635R-ZZ, rolamento W635R2RS, rolamento W635R2Z, rolamento W635RZZ, rolamento W635ZZ, W-635, W-635 2RS, W-635 2Z, W-635 DDU, W-635 R-2RS, W-635 R-2Z, W-635 R-ZZ, W-635 ZZ, W-635DDU, W-635R-2RS, W-635R-2Z, W-635R-ZZ, W-635R2RS, W-635R2Z, W-635RZZ, W-635ZZ, W635, W635 2RS, W635 2Z, W635 R-2RS, W635 R-2Z, W635 R-ZZ, W635 ZZ, W635-DDU, W635DDU, W635R-2RS, W635R-2Z, W635R-ZZ, W635R2RS, W635R2Z, W635RZZ, W635ZZ

## rolamento 635

<b>Peso</b>	0,0090 kg
<b>Dimensões</b>	5,0000 × 19,0000 × 6,0000 mm

<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	635
<b>variante - sufixo</b>	2RS, 2Z, DDU, R-2RS, R-2Z, ZZ
<b>categoria</b>	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
<b>série</b>	600
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	5.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	19.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	6.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	5x19x6
<b>outras designações</b>	W-635
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral

---

**[link fabricante 1: 635](#)**

**[link fabricante 2: 635](#)**

**[link fabricante 3: 635](#)**

---

rolamento **635** medidas (mm): d: **5.0000** x D: **19.0000** x B: **6.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0  
0  
0  
0  
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 635”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.